

LA SÉLECTION GCK

Le bon plancher. Pour votre espace.

Vinyle • Stratifié • Bois d'ingénierie • Bois massif • Époxy



Des choix clairs. Un projet avec GCK.

Couleurs sélectionnées, conseils d'usage et comparatifs pour choisir en confiance.

Cinq façons d'habiter.

Le matériau détermine l'usage. La collection et la couleur donnent le caractère.



01

Vinyle

Un décor imitation bois sur une structure synthétique. Pratique pour la vie quotidienne et les pièces exposées aux éclaboussures.

04




02

Stratifié / flottant

Un décor imprimé protégé par une surface résistante, sur un cœur de fibres de bois. Un choix pour l'apparence et l'usage quotidien.

07



03

Bois d'ingénierie

Du vrai bois en surface, sur une construction stabilisée. Chaque lame possède ses propres nuances et son grain naturel.

08




04

Bois franc massif

Du vrai bois sur toute l'épaisseur. Un choix pour les pièces de vie du rez-de-chaussée et des étages.

11



05

Époxy / résine

Un revêtement appliqué sur le béton préparé. Fini uni, métallique ou à flocons, adapté au projet.

15

« Flottant » décrit la pose, pas le matériau.

Le vinyle à clic et le stratifié peuvent tous deux être posés flottants. Le choix dépend du produit et du support.

Sous-couches et membranes : l'essentiel, page 19.

Touchez une catégorie pour ouvrir sa section.

HydroGen 6

BIYORK | VINYLE À CLIC | L'ESSENTIEL AU QUOTIDIEN



7 × 60 po

Format des lames

6 mm

Épaisseur totale

0,50 mm

Couche d'usure

Clic

Sous-couche intégrée

POURQUOI LE CHOISIR


Choisissez-le pour un plancher facile à vivre, un format polyvalent et une couche d'usure adaptée aux usages résidentiels. Une solution équilibrée lorsque les très grandes lames ne sont pas une priorité.

OÙ L'UTILISER

Salons, chambres, cuisines et sous-sols secs, après validation du support.

Structure imperméable ≠ pièce étanche. L'eau peut atteindre le support et les murs.

VOTRE PALETTE GCK




Lily Canvas



Raw



Midday Sunrise



Woodland

Visuels et données : Biyork. Ambiance : Lily Canvas. Couleurs indicatives. Échantillon physique et disponibilité à confirmer avec GCK.

HydroGen 8

BIYORK | VINYLE À CLIC | FORMAT SIGNATURE



9 × 72 po

Grandes lames

8 mm

Épaisseur totale

22 mil

Couche d'usure ≈ 0,56 mm

Nimbus

Structure de cœur

POURQUOI LE CHOISIR


Choisissez-le pour ses lames plus larges et plus longues, ses chanfreins pressés et sa texture synchronisée au décor. L'upgrade privilégie l'apparence et le ressenti, avec un peu plus de couche d'usure.

OÙ L'UTILISER


Aires ouvertes, salons et chambres. Aussi envisageable en cuisine et sous-sol sec selon les conditions du projet.

L'épaisseur supplémentaire ne remplace pas la préparation d'un support plan.


VOTRE PALETTE GCK



Mellow Mist



Cumulus Cloud



Breezy Billow



Valley Bliss

Visuels et données : Biyork. Ambiance : Mellow Mist. Couleurs indicatives. Échantillon physique et disponibilité à confirmer avec GCK.

L'essentiel ou le grand format ?

Deux choix de vinyle. Une différence surtout visible et sensible sous le pied.

Votre priorité	HydroGen 6	HydroGen 8
Format	7 × 60 po : proportions polyvalentes.	9 × 72 po : effet de grandes lames.
Construction	6 mm au total; sous-couche intégrée.	8 mm au total; cœur Nimbus et sous-couche intégrée.
Usure	0,50 mm pour l'usage quotidien.	22 mil (environ 0,56 mm). Gain modéré, pas un saut radical.
Choisissez-le si...	Vous voulez les fonctions essentielles sans rechercher le plus grand format.	Les proportions, la texture et le rendu d'ensemble comptent davantage.
Dans les deux cas	Échantillon en pièce réelle; support sec et plan; protection du mobilier.	Les mêmes précautions s'appliquent. Aucun plancher n'est inrayable.

Notre conseil GCK

Choisissez d'abord selon la pièce et vos habitudes, puis comparez les deux échantillons à la lumière de votre maison.

Comparatif établi à partir des spécifications Biyork. Les dimensions ne prédisent pas à elles seules la durée de vie.

Waterfront

FUZION | STRATIFIÉ | DÉCOR BOIS ET VIE ACTIVE



12 mm

Épaisseur totale

AC4

Classe d'abrasion

72 h

Résistance à l'eau*

5G

Pose flottante à clic

POURQUOI LE CHOISIR

Choisissez-le pour sa texture synchronisée au veinage et son classement AC4. Une alternative au vinyle pour les pièces où vous appréciez le rendu et la sensation du stratifié.

OÙ L'UTILISER


Salons, chambres, bureaux. Cuisine ou sous-sol sec seulement après validation des exigences de pose et d'humidité.

*Résistance limitée aux conditions prévues par le fabricant; pas aux inondations. Essuyer rapidement.

VOTRE PALETTE GCK



Lakeview Oak



Clam Shell Oak

Visuels et données : Fuzion, Waterfront v4. Format variable selon la couleur; la classe AC4 mesure l'abrasion. Couleurs indicatives. Échantillon physique et disponibilité à confirmer avec GCK.

Nouveau 7 Bespoke

BIYORK | BOIS D'INGÉNIERIE | CHÊNE EUROPÉEN



7½ po

Largeur des lames

¾ po

Épaisseur totale

4 mm

Parement de vrai bois

Brossé

Grade caractère

POURQUOI LE CHOISIR


Choisissez-le pour de larges lames de vrai chêne, un grain mis en relief et des variations naturelles assumées. Un choix de caractère pour un intérieur contemporain ou chaleureux.

OÙ L'UTILISER


Salons, salles à manger, chambres et rénovations où le vrai bois est prioritaire.

Sensible à l'eau et au climat intérieur. Possibilité de rénovation à évaluer selon l'état réel du plancher.


VOTRE PALETTE GCK




Northern Veranda



Cottage Plank



Lake Promenade




Rooftop Loft

Visuels et données : Biyork. Ambiance : Northern Veranda. Couleurs indicatives. Échantillon physique et disponibilité à confirmer avec GCK.

Expert Essential

LAUZON | BOIS D'INGÉNIERIE | CHÊNE ROUGE, GRADE TRADITION



3¹/₈ / 4¹/₈ po

Selon la couleur

3/4 po

Construction 2 plis

5,2 mm

Parement de bois*

Lisse

Fini mat

POURQUOI LE CHOISIR

Choisissez-le pour son format plus traditionnel, sa surface lisse et les nuances du chêne rouge. Son parement épais est intéressant pour un projet à long terme, sans garantir un nombre de sablage.

OÙ L'UTILISER

Chambres, salons et salles à manger. GCK valide la largeur, la construction et la couleur exactes avant la commande.


Le bois d'ingénierie reste du bois : éviter l'eau stagnante et maintenir les conditions d'humidité prescrites.

VOTRE PALETTE GCK




Natural

3¹/₈ ou 4¹/₈ po



Brook

3¹/₈ po



Opal

3¹/₈ po

Visuels : Lauzon, chêne rouge. *Fiche technique Essential 2 plis. Nuances et longueurs variables. Couleurs indicatives. Échantillon physique et disponibilité à confirmer avec GCK.

Deux expressions du vrai bois.

Un choix de style et de construction, plutôt qu'une simple hiérarchie de qualité.



À comparer	Biyork Bespoke	Lauzon Essential
Essence / texture	Chêne européen brossé.	Chêne rouge lisse, mat.
Proportions	Lames larges de 7½ po.	3⅞ po; Natural aussi en 4⅞ po.
Parement	4 mm	5,2 mm
Pourquoi ce choix ?	Vous aimez les grandes lames et le caractère du bois brossé.	Vous préférez une trame plus classique et un fini lisse.

Un parement plus épais ne rend pas le bois inrayable.

Le fini, l'essence, l'entretien et l'usage comptent aussi. Un sablage futur doit être évalué par un professionnel.

Données : Biyork Nouveau 7 Bespoke et Lauzon Expert Essential 2 plis.

Expert Essential

LAUZON | BOIS FRANC MASSIF | FABRIQUÉ AU QUÉBEC



3¼ po

Largeur sélectionnée

¾ po

Bois massif

Tradition

Grade de sélection

Mat

Surface lisse

POURQUOI LE CHOISIR


Le point de départ pour un vrai bois massif au format classique. Le grade Tradition laisse vivre davantage de nuances et de marques naturelles. Choisissez-le si ce caractère vous plaît sans rechercher une sélection plus uniforme.

OÙ L'UTILISER

Salons, chambres et salles à manger au rez-de-chaussée ou aux étages, sur sous-plancher de bois adapté.


Pose clouée ou agrafée. Pas de sous-sol ni de plancher chauffant. Humidité ambiante : 35 à 55 %.

VOTRE PALETTE GCK



Natural

Chêne rouge · 3¼ po



Natural

Érable · 3¼ po

Visuels : Lauzon, essence et couleur indiquées. Le bois naturel varie d'une lame à l'autre. Couleurs indicatives. Échantillon physique et disponibilité à confirmer avec GCK.

Expert Décor

LAUZON | BOIS FRANC MASSIF | FABRIQUÉ AU QUÉBEC



4 1/4 po

Largeur sélectionnée

3/4 po

Bois massif

Exclusif

Grade de sélection

Ultra-mat

Surface lisse

POURQUOI LE CHOISIR

Une montée en gamme surtout visuelle : lames de 4 1/4 po, fini ultra-mat et grade Exclusif. Choisissez-le pour une apparence plus régulière, avec des nuances naturelles encore présentes.

OÙ L'UTILISER

Salons, chambres et salles à manger au rez-de-chaussée ou aux étages, sur sous-plancher de bois adapté.

Pose clouée ou agrafée. Pas de sous-sol ni de plancher chauffant. Humidité ambiante : 35 à 55 %.

VOTRE PALETTE GCK



Melia

Chêne rouge · 4 1/4 po



Vela

Chêne rouge · 4 1/4 po



Natural

Érable · 4 1/4 po

Visuels : Lauzon, essence et couleur indiquées. Le bois naturel varie d'une lame à l'autre. Couleurs indicatives. Échantillon physique et disponibilité à confirmer avec GCK.

Expert Püre

LAUZON | BOIS FRANC MASSIF | FABRIQUÉ AU QUÉBEC



4¹/₄ po

Largeur sélectionnée

3⁴/₄ po

Bois massif

Sélect

Grade de sélection

Ultra-mat

Surface lisse

POURQUOI LE CHOISIR

Le grade Sélect et meilleur limite les marques naturelles et les contrastes. Choisissez Püre pour une apparence épurée et plus homogène, sans promesse de résistance supérieure.

OÙ L'UTILISER

Salons, chambres et salles à manger au rez-de-chaussée ou aux étages, sur sous-plancher de bois adapté.

Pose clouée ou agrafée. Pas de sous-sol ni de plancher chauffant. Humidité ambiante : 35 à 55 %.

VOTRE PALETTE GCK



Scandina

Chêne rouge · 4¹/₄ po



Boreal

Érable · 4¹/₄ po

Visuels : Lauzon, essence et couleur indiquées. Le bois naturel varie d'une lame à l'autre. Couleurs indicatives. Échantillon physique et disponibilité à confirmer avec GCK.

Quel bois massif choisir ?

Trois collections, une construction massive. L'évolution porte surtout sur le rendu.

Votre priorité	Essential	Décor	Püre
Format retenu	3¼ po	4¼ po	4¼ po
Caractère	Tradition : nuances plus marquées.	Exclusif : aspect plus régulier.	Sélect et meilleur : marques plus limitées.
Fini	Lisse, mat.	Lisse, ultra-mat.	Lisse, ultra-mat.
Pourquoi ?	Du massif classique; accepter les variations.	Lames plus larges et rendu plus discret.	Priorité à une sélection visuelle épurée.

MASSIF OU INGÉNIERIE ?

Massif : une pièce de bois sur toute l'épaisseur, pour un support de bois au rez-de-chaussée ou aux étages. Ingénierie : un parement de vrai bois sur une base stabilisée; davantage de possibilités selon le produit, le support et la méthode de pose.

Le grade décrit l'apparence.

Un grade supérieur ne rend pas le bois imperméable ou inrayable. Le potentiel de sablage dépend de l'état du plancher et doit être évalué par un professionnel.

Données : Lauzon Expert, fiche du bois massif standard, mars 2026. Formats limités à la sélection GCK.

Époxy : le fini uni.

STYLES ET INSPIRATIONS | SOBRE ET CONTINU



Le choix sobre pour votre sous-sol.

Une couleur uniforme qui laisse la place à votre décor. À privilégier pour une salle familiale, un bureau ou une salle de lavage, sur une dalle compatible.

COULEURS SÉLECTIONNÉES



Light Grey



Medium Grey



Light Beige



Beige

Revêtements de qualité professionnelle. GCK valide la dalle, l'humidité et le système adapté avant les travaux.

La préparation mécanique de la surface est incluse. Les réparations nécessaires et tout traitement supplémentaire sont précisés dans votre soumission GCK.

Les images présentent des finis possibles. Les couleurs et les motifs réels varient.

Époxy : le fini métallique.

STYLES ET INSPIRATIONS | MOUVEMENT ET PROFONDEUR



Pour un plancher qui donne le ton.

Des reflets et des mouvements marbrés pour un sous-sol aménagé, un salon ou un espace de réception. Choisissez-le pour son effet décoratif : chaque application crée un motif unique.


COULEURS SÉLECTIONNÉES



Light Silver



Silver



Black Pearl



Smooth Coffee

Le mélange, les mouvements et la brillance sont définis avec GCK. Le résultat ne reproduit pas exactement une photo ou un échantillon.

Couleurs et disponibilité à confirmer au devis.

Époxy : le fini à flocons.

STYLES ET INSPIRATIONS | TEXTURE ET CONTRASTE



Une option pour les espaces actifs.

Le mélange de flocons apporte un aspect moucheté. Un choix pour la salle de lavage, l'atelier ou le coin entraînement; aussi offert pour le garage avec un système adapté.


COULEURS SÉLECTIONNÉES



Domino


Flocons ¼ po

Flocons de ¼ po. GCK précise la couverture, la texture et la finition selon l'usage de la pièce.



Shoreline

Flocons ¼ po



Orbit

Flocons ¼ po

Couleurs et disponibilité à confirmer au devis.

À chaque pièce, ses priorités.

Guide de départ. GCK confirme le produit et la méthode après évaluation du lieu.

Pièce / usage	À privilégier dans la sélection	Le point à vérifier
Salon / chambre	Les deux vinyles, Waterfront ou vrai bois, selon le style recherché.	Acoustique, confort, lumière et transitions.
Cuisine / entrée	Vinyle en premier; stratifié ou bois sous conditions.	Eau, abrasifs et détails de pose. Essuyer rapidement.
Sous-sol sec	Vinyle; résine sur dalle compatible. Ingénierie après validation; massif exclu.	Humidité du béton, planéité et historique d'infiltration.
Après un dégât d'eau	Sélection après assèchement et correction de la cause.	Aucun de ces planchers ne remplace les travaux correctifs.
Salle de bain	Vinyle seulement si la pose et le produit sont approuvés.	Aucun produit présenté pour un plancher de douche.
Garage / atelier	Système de résine spécifié pour cet usage.	Pneus, produits chimiques, adhérence et humidité de dalle.

Plancher chauffant ou condo ?

Mentionnez-le dès le départ : compatibilité du chauffage, température et exigences acoustiques doivent être validées pour l'assemblage complet.

Sous-couches et membranes.

CE QU'IL FAUT PRÉVOIR SOUS VOTRE PLANCHER

GCK prévoit la sous-couche ou la membrane adaptée à votre installation. Voici les produits retenus pour les poses courantes.

Votre installation	Produit à prévoir
Stratifié Waterfront Pose flottante sur bois ou béton. Sous-couche requise.	Fuzion Big Blue IXPE 3 mm
Vinyle HydroGen 6 ou 8 Pose sur béton. Protection vapeur recommandée.	Roberts Moisture Barricade 70-115 6 mil
Bois cloué ou agrafé sur bois Sans colle : Lauzon Essential, Décor, Püre et Nouveau 7 Bespoke. Membrane de protection prévue par GCK.	Roberts Aquabar « B » 70-195

HydroGen 6 et 8 possèdent déjà un coussin intégré : aucune mousse supplémentaire n'est ajoutée en pose courante.

Pour une autre méthode de pose ou des exigences de condo, GCK précise la membrane nécessaire au devis.

Votre sélection. Votre projet GCK.

Un choix accompagné, du premier échantillon aux derniers détails.

01 Définir l'usage

Pièces, animaux, circulation, humidité, chauffage et ambiance recherchée.

02 Comparer chez vous

Retenir deux ou trois couleurs et les observer avec vos murs, meubles et éclairages.

03 Valider les détails

Support, préparation, transitions, plinthes, escaliers, disponibilité et portée des travaux.

PRÉSERVER LE FINI

Retirer régulièrement les particules abrasives. Utiliser des patins sous les meubles et des tapis compatibles. Nettoyer avec le produit recommandé, sans excès d'eau. Pour le bois, maintenir l'humidité ambiante prescrite. Pour la résine, respecter le délai de remise en service du système.

Parlons de votre plancher.

Notez vos couleurs favorites et présentez-les à votre conseiller GCK.

À propos de cette sélection

Planchers : livraison à Montréal vérifiée le 9 octobre 2026. Époxy : palette révisée le 14 octobre 2026; couleurs et disponibilité à confirmer au devis. Quantités, délais et formats à reconfirmer avant commande. Les garanties et restrictions propres au produit s'appliquent. Les photos ne remplacent pas l'approbation d'un échantillon physique.

Références techniques et visuelles : Biyork • Fuzion Waterfront v4 • Lauzon Expert 2 plis et massif • Torginol / Chromology. Édition révisée le 14 octobre 2026.



Des choix clairs. Un projet avec GCK.